

Fensterläden renovieren

Renovieren lohnt sich

- Die Renovation von Holzfensterläden lohnt sich nicht nur wegen dem Äusseren, sondern auch wirtschaftlich.
- Die Bauteile aus Holz werden wieder für Jahre geschützt und erhalten.
- Holzfensterläden sind im Gegenzug von Aluminium auch Isolatoren die sowohl vor Wärme und vor Kälte schützen.
- Die Kosten für eine Totalrenovation betragen in der Regel nur maximal 50% der Kosten einer Neuanschaffung und schonen zugleich Energie und Ressourcen.



Das Alte wird entfernt und wiederhergestellt

Die Fensterläden wird vollständig abgelautet, neutralisiert, gespült und anschliessend Holzfeuchtigkeit von 10% getrocknet.

Nach dem Ablaugen und Trocknen werden die aufstehenden Holzfasern mit geeigneten Schleifmitteln entfasert, so dass die Holzoberfläche eine gute Grundlage für den späteren Farbaufbau aufweist. Die Eisenbeschläge und sonstige Metallteile werden mit einer Rostschutzfarbe behandelt.

Neuer Farbaufbau

Ärgster Feind des Holzfensterladens ist Wasser und die direkte Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung). Deshalb ist die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung von grosser Bedeutung.

Deckend pigmentierte, aber dampfdurchlässige Decklacke schützen das Holz vor schädlicher UV-Strahlung. Da wir weder über die nötigen Einrichtungen noch genügend Fachkenntnisse im Malerbereich verfügen, lassen wir den Farbaufbau vom einem Fachmann unseres Vertrauens ausführen. Er stellt auch sicher, dass die Fensterläden durch das maschinelle Trocknen vor dem Farbauftrag die optimale Holzfeuchtigkeit von lediglich 10% aufweist. Der darauffolgende Farbaufbau umfasst 5 Schichten:

Die Erstsicht, **eine farblose Tauchimprägnierung** dringt tief in das Holz ein und garantiert einen maximalen Feuchteschutz. Die leinölbasierte Imprägnierung wirkt vorbeugend gegen Bläue und holzerstörende Pilze.

Die **weisse Holzgrundierung** wird mittels Trommeltauchverfahren und nach dem Trocknen und einem Zwischenschliff gerade noch **ein 2. Mal** aufgetragen. Dieser zusätzliche Arbeitsgang garantiert die optimale Grundlage für eine lange Haltbarkeit des Farbanstriches.

Mit einem **2-Komponenten Elastospachtel werden die Holzrisse zugespachtelt** und somit das Eindringen von Wasser verhindert.

Der Vorlack soll einen perfekten Decklackzustand gewährleisten. Für den Fensterladen darf der Vorlack nicht zu hart und nicht zu spröde sein, ist feuchtigkeitsregulierend und besitzt eine hohe Füllkraft.

Der **Decklack** oder Schlussanstrich muss hohen Anforderungen genügen. Neben einem perfekten Finish erwartet der Kunde vor allem, dass der Glanz viele Jahre erhalten bleibt. Dieser wird im Heiss-spritzverfahren aufgetragen.

Farbwahl

Es sind verschiedene Ausführungen möglich:

Alkydharz (Kunstharzfarbe) unser Standard, wird empfohlen für Leute die einen soliden Farbaufbau wünschen und für eine lange Zeit wieder Freude und Ruhe haben möchten mit ihren Jalousien.

Ölfarbe wird für Leute empfohlen die den längst möglichen Schutz wünschen und bereit sind ihre Läden von Zeit zu Zeit zu reinigen und mit einem Ladenöl zu pflegen.

Acryl Selbstverständlich bieten wir auch die Ausführung in Acryl an. Der Aufbau ist jedoch etwas anders als oben beschrieben. Eine allfällige weitere Renovation, sollte diese Farbschicht dann mal verwittert sein wird dann allerdings fraglicher.

Lasur Sie besticht in Ihrem natürlichen Look, bietet aber mit Sicherheit den schwächsten Schutz der Holzteile. Der Aufbau beginnt mit einer farblosen Leinöl Imprägnierung und wird danach 2 x mit Naturöllasur offenporig lasiert (mit Zwischenschliff).


Lasierend behandelte Fensterläden sind aufgrund der teilweise vorhandenen UV-Durchlässigkeit von hellen Lasuren extremeren Bedingungen ausgesetzt, daher empfehlen wir für Naturläden mittlere, oder dunkle Lasurfarbtöne. Die Fensterläden sind teilweise extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt und benötigen darum einen soliden vollumfänglichen Schutz.

Lebensdauer

Wir nennen nur ungerne Jahreszahlen da die Lebensdauer eines Fensterladens stark von verschiedenen Faktoren abhängig ist, die wir nicht beeinflussen können. Diese sind:

- Farbwahl
- Farbton (Sonneneinstrahlung/Temperatur)
- Lage des Objektes, d.h. Fassadenseite
- Region in der Schweiz
- Wetter
- Wetterschutz (Dachform)
- etc.)
- Für Alkydharzläden gelten ungefähr 10-12 Jahren
- Für Fensterläden mit Ölfarbe, die gepflegt werden (Reinigung, Fensterladenöl) und für die die Bedingungen allgemein gut sind, können gut 20 Jahre halten. Ungepflegt ist es sonst ungefähr gleich wie beim Alkydharz.

Bitte beachten Sie aber, dass es sich bei diesen Angaben um ungefähre Werte handelt, auf die wir uns keinesfalls behaften lassen.



Lieferfristen

Je nach gewünschter Farbwahl beträgt die Bearbeitungsdauer mit all den nötigen Trocknungszeiten zwischen den Bearbeitungsgängen ca. 7-12 Wochen.

Preise

Natürlich haben wir m²-Preise die wir Ihnen nennen können. Nur, um Ihnen jedoch eine faire Übersicht über alle anfallenden Kosten geben zu können, benötigen wir jedoch einige Angaben von Ihnen.

- Ladenart (Flach, mit Füllung, mit festen Lamellen, mit beweglichen Lamellen)
- Beschaffenheit
- derzeitiger Zustand (Beschrieb oder Foto)
- Stückzahl
- Ladengrösse
- Anzahl Quadratmeter
- Farbwahl
- Im Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass oftmals einiges vergessen geht, das man auch noch mit berechnen sollte:
- Wie steht es mit dem Reparaturbedarf der Läden?
- Sind die Fensterläden schon Indexiert? (eine Kennzeichnung, bei der man auch nach der Renovation sieht, welcher Laden wohin gehört.)
- Wie steht es mit dem Abhängen, Holen, Bringen, Fetten und Aufhängen?

Als Sozialfirma die Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger anbietet, sind wir durch unsere soziale und gemeinnützige Ausrichtung von der Mehrwertsteuer befreit, davon können auch Sie bei einem allfälligen Auftrag profitieren. (Einzig beim vom Maler ausgeführten Farbaufbau, ist die Mehrwertsteuer im Preis eingerechnet.)

Für eine ungefähre Anfrage bringen Sie uns am besten den schlechtesten Laden und Ihre Angaben zu Anzahl Quadratmeter und Jalousien vorbei oder senden uns diese per Mail, zusammen mit 2-3 Fotos an uns zu.

Ist Ihnen das alles etwas zu viel?

Gerne kommen wir zu Ihnen und nehmen die notwendigen Daten vor Ort mit Ihnen auf.